

**Специализированное муниципальное предприятие
по санитарной уборке и эксплуатации объектов благоустройства
города Иванова
(СМИ по СУ и ЭОБ г. Иванова)
Генерала Белова ул., д.110, Иваново, 153015
Тел/факс: (4932) 23-62-72, 23-50-49**

26.08.2013

№ 275

**Технические условия
на проектирование и строительство ливневой канализации.**

1. Выданы: УКС Администрации г.Иваново пл.Революции д.4, кв.25 тел.(4932) 41-60-98.
2. Объект и его адрес: Проектирование и строительство детского сада по адресу: г.Иваново ул. Рабочая, дом 11/24.
3. Дождевую канализацию запроектировать и построить: из труб расчётного диаметра и материала с кровли здания и площадки благоустройства территории застройки.
4. Сброс стока запроектировать в р.Талка. Перед выпуском в водный объект предусмотреть очистные сооружения.
5. Дождеприёмные колодцы установить: на территории застройки согласно проекта вертикальной планировки.
6. Колодцы смотровые и дождеприёмные выполнить из сборного железобетона. В мокрых грунтах под колодцы смотровые и дождеприёмные, а также под трубы предусмотреть устройство прочных оснований. В дождеприёмных колодцах предусмотреть устройство отстойной части - «прямка»
7. Благоустройство территории дополнительно согласовать с управление благоустройства администрации города Иванова.
8. По окончании проектирования предоставить на согласование в СМП по СУ и ЭОБ г. Иванова и управление благоустройства администрации города Иванова, проектно-техническую документацию.
9. Присоединения к сетям дождевой канализации возможно:
 - После выполнения настоящих технических условий.
 - После проверки выполнения выданных СМП по СУ и ЭОБ г. Иванова настоящих технических условий.
 - Проведения испытаний сетей за счет средств заказчика.
10. Настоящие технические условия действительны для проектирования в течение 2^х лет.

Главный инженер

Исп. Зюкин Д.М. тел. 23-50-49



Салапин В.В.