

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4. Светильники и крепление к ним							
4.1	Светильник подвесной IP 54 уличный консольный	ЖКУ-40-250 УХЛ1			шт	13		
	со встроенным компенсированным ПРА (cosΦ>0,85), для							
	ламп ДНаТ-250, Un=220В							
4.2	Дуговая натриевая ртутная трубчатая лампа, Un=220В,	ДНаТ-250			шт	13		
	цоколь E40							
4.3	Провод со скрученными жилами 0,380 кВ с ПВХ изоляцией,	ГОСТ 7399-97		”Кольчугинокабель”	м	60		
	нераспространяющей горение, сечением 3х2,5	ПВС						
4.4	Кронштейн КС2 см. 26.0008-37				шт.	6		
4.5	Хомут Х16 см. 26.0008-42				шт.	6		
4.6	Заземляющий проводник ЗП6 см. 26.0008-43				м	4,5		
4.7	Зажим TTD051FJ				шт	6		
4.8	Зажим ПС-1-1 ТУ34-13-10273-88				шт	6		
4.9	Зажим NTD 301 AF/F				шт	6		
	5. Демонтаж							
5.1	Провод голый А-50				м	1200		
5.2	Светильник ЖКУ-40-250				шт	7		
5.3	Опора деревянная с ж/б пасынком				шт	2		